



Alle Preise sind NETTO-ENDPREISE

# FEIN HIGHLIGHTS 2024

Neuheiten, Aktionen und Co.

GÜLTIG BIS 31.12.2024  
1000080 946

Das FEIN VersaMAG System

# SPANNKRAFT WIRD MOBIL.

**VERSAMAG**  
SYSTEM

Das FEIN VersaMAG System bringt eine neue Dimension der Flexibilität in die Welt der Spannungen. Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems.

Dank des Permanentmagneten mit Schraubstock sind Schraubstöcke nicht länger an den Arbeitstisch gefesselt, sondern können genau da eingesetzt werden, wo vorher schnelles Spannen eine große Herausforderung war: Auf Baustellen und in Werkstätten, an vertikalen Ebenen – und vor allem, wenn man „nur mal kurz etwas machen muss“.

Einfach. Mobil. Flexibel. Und die perfekte Lösung, um sich nicht mehr zwischen festem Halt und schnellem Erfolg entscheiden zu müssen.

**7.800 N  
HALTEKRAFT**

## **FLEXIBEL.**

Dank Magnet **flexibel und schnell** in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.



## **SITZT. PASST. WACKELT NICHT.**

Präzise Ausrichtung des Magnetschraubstocks mithilfe einer **30 %-igen Vormagnetisierung.**





TECHNISCHE DATEN	VERSAMAG Permanentmagnet mit Schraubstock
Backenhöhe	40 mm
Spannweite	108 mm
Magnetfuß Abmessungen	212 x 70 mm
Magnethaltekraft	7.800 N/mm <sup>2</sup>
Gewicht	7,25 kg
Backenbreite	100 mm
Lieferumfang	1x Permanentmagnet 1x Schraubstock 1x Innensechskantschlüssel 3 mm 1x Zurring
Preis	<b>329,00 €</b>
Bestellnummer	<b>1053540 101</b>



**JETZT NUR  
329,00 €  
EM-FUSSBALLAKTION  
(INFOS SEITE 6)**

**GRATIS EM-Ball** beim Kauf eines VersaMAG!



### PROBLEMLÖSER.

**Sicheres und sauberes Arbeiten** direkt auf Baustellen und in Werkstätten. Dank des VersaMAGs werden Arbeitsunfälle reduziert.



### MODULAR.

Erweiterbares Spann-System für jede Herausforderung.

### HÄLT. EINFACH. FEST.

Dank innovativem 2-Rotorensystem bis zu **7.800 N Haltekraft** für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünoblechbereich ab 4 mm.

**VersaMAG im Video:  
QR Code scannen!**






FEIN VersaMAG System.




# Zubehörübersicht

## Es geht weiter ...

Das FEIN VersaMAG System wird stetig mit neuem Zubehör erweitert. Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des modularen Spann-Systems.

NEU

ZUBEHÖR	<b>Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b> 	<b>Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b> 	<b>Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b> 
<b>KURZ-BESCHREIBUNG</b>	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm aus Aluminium. Bei der Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis Ø 30 mm erreichen die VersaMAG Schutzbacken einen sicheren Halt. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Dank des Blankoprofils und der extra hohen Materialstärke sind individualisierbare Profile für die eigene Anwendung möglich. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm sowie Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.
<b>LIEFERUMFANG</b>	2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank)	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank) 2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
<b>BEST.-NR.:</b>	<b>1053540 302</b>	<b>1053540 303</b>	<b>1053540 304</b>
<b>Preis</b>	<b>48,00 €</b>	<b>40,00 €</b>	<b>72,00 €</b>

ZUBEHÖR	<b>Schweißplatte Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)</b> 	<b>Erhöhungsbacken 60 mm (FEIN VersaMAG)</b> 	<b>Universalplatte (FEIN VersaMAG)</b> 
<b>KURZ-BESCHREIBUNG</b>	Langlebige Schweißplatte mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm. Hoher Oberflächenschutz durch Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild für Demmeler und Siegmund Elemente. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.	Perfekt für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	Universalplatte LxBxT (mm): 190 x 170 x 30 Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.
<b>LIEFERUMFANG</b>	Schweißplatte Ø 16 mm	Erhöhungsbacken 60 mm	Universalplatte
<b>BEST.-NR.:</b>	<b>1053540 201</b>	<b>1053540 301</b>	<b>1053540 202</b>
<b>Preis</b>	<b>160,00 €</b>	<b>32,00 €</b>	<b>96,00 €</b>



**AKTIONSZEITRAUM**  
01.05.–31.08.2024

VersaMAG kaufen und **EURO 24 adidas Fußball**  
im Wert von 39,95 € **als Zugabe** erhalten.

Dieses Angebot ist ausschließlich für gewerbliche Kunden bestimmt.



SO FUNKTIONIERT'S:



**SCHRITT 1**  
VERSAMAG KAUFEN.



**SCHRITT 2**  
EURO 24 ADIDAS FUSSBALL ALS  
ZUGABE VOM HÄNDLER BEKOMMEN.

PRODUKT	BESTELLNUMMER	PREIS
VersaMAG	1053540 101	329,00 €

OP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++



# ALLE MASCHINEN JETZT IM AMPSHARE 18V AKKUSYSTEM.

Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Immer mehr FEIN Produkte können jetzt sowohl mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008, als auch mit AMPShare Akkus betrieben werden. Das bedeutet für Sie: Kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für mehr Überblick und Ordnung am Einsatzort. Mit diesen Maschinen profitieren Sie jetzt schon von den Vorteilen. Und weitere sind bereits in Planung. Bleiben Sie gespannt!



**BOHRER &  
SCHRAUBER**



**WINKELSCHLEIFER**



**GERADSCHLEIFER  
& KANTENFRÄSEN**

# AMP Share

Powered by



**BOSCH**



MULTIMASTER



SÄGEN



KERNBOHRMASCHINEN



KNABBER,  
BLECHSCHEREN,  
SCHLITZSCHEREN



SONSTIGES





# DIE NEUEN FEIN AKKUSCHRAUBER.

DAS UNIVERSUM AUS BOHRSCHRAUBERN  
UND SCHLAGSCHRAUBERN.

## FEIN Akkuschauber Vorteile auf einen Blick

### ALLES- KÖNNER.

Bohren, Gewindebohren,  
Senken, Schrauben und  
**das ist noch nicht alles!**

### ANWENDUNGS- VIELFALT.

**11 Anwendungen, 13  
Zubehöre** mit dem neuen  
ASCM 18-4 QM AS.

### VOLLE POWER.

**4-Gang Schrauber,**  
18V AMPShare Akku-  
Power, uvm.

**FEIN Akkuschauber im Video:  
QR Code scannen!**





NEU




FEIN Akkuschauber:

## BEEINDRUCKENDE MÖGLICHKEITEN.

Das gesamte Universum der FEIN 18V Akku-Bohr- und Schlagschrauber ist speziell für die Anwendungen im Metallbau, Stahlbau und Maschinenbau entwickelt.

Der Alleskönner ASCM 18-4 QM(P) AS vereint in Kombination mit den QuickIN-Zubehören als einziger Bohrschrauber 8 Spezialmaschinen in einer. Das einzigartige Schnellwechsel-System QuickIN ermöglicht mit einer Auswahl von 13 Zubehören bis zu 11 unterschiedliche Anwendungen. Und mit den revolutionären VARIO-Zubehören erweitert FEIN die Einsatzmöglichkeiten von Schlagschraubern.

Alle Maschinen sind Teil der AMPShare Akku-Allianz und kompatibel mit Bosch Akkus seit 2008.



TECHNISCHE DATEN	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS
<b>Akku-Spannung/-Schnittstelle</b>	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare	18V AMPShare
<b>Akku-Kompatibilität</b>	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
<b>Motor</b>	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos
<b>Getriebe</b>	4-Gang	4-Gang	4-Gang	2-Gang
<b>Zubehör-Schnittstelle</b>	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>	400 / 700 / 1.400 / 2.500 min <sup>-1</sup>	450 / 2.000 min <sup>-1</sup>
<b>Schlagzahl</b>	-	6 450 / 12 750 / 30.000 / 60.000 min <sup>-1</sup>	-	-
<b>Max. Drehmoment (hart / weich)</b>	130 (70/50) Nm	130 (70/50) Nm	40 / 30 Nm	60 / 38 Nm
<b>Drehmomentstufen</b>	15 + 1	15 + 1	20 + 1	22 + 1
<b>Bohrfutter-Spannweite</b>	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
<b>Schrauben Holz</b>	10 x 400 mm	10 x 400 mm	8 x 200 mm	8 x 300 mm
<b>Bohr-Ø Stahl</b>	13 mm - 80 mm*	13 mm - 80 mm*	13 mm	13 mm
<b>Bohr-Ø Holz</b>	60 mm	60 mm	40 mm	50 mm
<b>Bohr-Ø Stein</b>	-	13 mm	-	-
<b>Gewindebohren</b>	M14	M14	M8	M10
<b>Gewicht ohne Akku</b>	1,30 kg	1,40 kg	1,30 kg	1,40 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>1090811 602</b>	<b>1090811 604</b>	<b>1090811 600</b>	<b>1090811 300</b>
<b>Preis</b>	<b>259,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>189,00 €</b>	<b>199,00 €</b>

\* Bereich: Spiralbohrer, Kernbohrer, Lochsäge

## WER KENNT ES NICHT?



Falsche Schnittgeschwindigkeiten führen zu erhöhtem **VERSCHLEISS DER WERKZEUGE**.



Für verschiedene Anwendungen braucht es **UNTERSCHIEDLICHE SPEZIALMASCHINEN**.



DAS MANUELLE WECHSELN KLEMMENDER EINSATZWERKZEUGE im Bohrfutter kostet viel Zeit und Nerven.



DIE VERLETZUNGSGEFAHR ist durch Blockieren des Bohrers bei der Anwendung hoch?



Der Schaft des Einsatzwerkzeugs **RUTSCHT DURCH?**

**NEU**

1 Bohrschrauber. 11 Anwendungen.

## **DER FEIN 4-GANG AKKU-(SCHLAG-) BOHRSCHRAUBER.**

ASCM 18-4 QM(P) AS.



### **PERFEKTE KONTROLLE.**

Der bis zu **40 cm lange Teleskop-Zusatz-handgriff** ermöglicht auch bei hohen Drehmomenten eine optimale Kontrolle. Einfach schlüssellos eingestellt in 25 mm Schritten bei 4 Stufen.



### **DER ALLESKÖNNER!**

Mit cleverem QuickIN-Zubehör vereint der ASCM 18-4 QM(P) AS 8 Spezialmaschinen in einer:



### **11 ANWENDUNGEN MIT NUR 1 MASCHINE.**

Schnell und schlüssellos gewechselt: Insgesamt **13 QuickIN-Zubehöre** ermöglichen maximale Anwendungsmöglichkeiten inklusive Kernbohren, Lochsägen und Gewindebohren.



Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Gewindebohren und Schrauben finden Sie auf den Seiten 12 und 13.



## DOPPELTE GESCHWINDIGKEIT DURCH 4-GANG-GETRIEBE.

Bis zu 2-mal schnelleres Bohren bei exzellenten Bohrergebnissen. Dank 4-Gang-Vollmetallgetriebe und **Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>**.

Wettbewerber 2-Gang



FEIN ASCM 18-4 QM(P) 4-Gang



**DOPPELT SO SCHNELL!**

Bohrzeit in Sekunden  
Ø 4 mm (10 mm Stahl)



## ERGONOMISCHES UND SICHERES ARBEITEN.

Der Mittelhandgriff und der optimal ausbalancierte Schwerpunkt ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Das intuitiv bedienbare Touchpanel und das dimmbare LED-Licht sorgen für komfortables Arbeiten, die **KickBack-Funktion** stoppt die Maschine beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs und erhöht somit die Sicherheit.

## KOMPROMISSLOSE AKKU-POWER.

Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



**NEU**

Maximale Anwendungsvielfalt:


# 13 FEIN QUICKIN-ZUBEHÖRE.

## INTELLIGENTES ARBEITEN.

11 Anwendungen, 13 QuickIN-Zubehöre, 1 Maschine. Die perfekt für die jeweilige Anwendung entwickelten Schnellwechselläufe „FEIN QuickIN“ bieten maximale Anwendungsvielfalt bei der Metallbearbeitung, wenn es um Bohren, Kernbohren, Lochsägen, Gewindebohren und Verschrauben geht. Selbst an beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

## HÖHERE PRODUKTIVITÄT.

Bis zu 3-mal schneller, durch werkzeuglosen Wechsel der QuickIN-Zubehöre bei der Herstellung eines M8-Gewindes mit entsprechendem Vorbohren im Anwendungsvergleich mit Wechsel bei einem handelsüblichen fest montierten Spannbacken-Bohrfutter (~10 vs. ~30 s).



Passend für folgende Maschinen:  
ASCM 18-4 QM(P) AS  
ASCM 18 QSW AS  
ABS 18 Q AS  
ASB 18 Q AS



Anwendung	FEIN QUICKIN	MITBEWERBER 1	MITBEWERBER 2	MITBEWERBER 3	MITBEWERBER 4	MITBEWERBER 5
Bohren mit SKE Bohrfutter Ø 1–13 mm			—	—	—	—
Kernbohren bis Ø 30 mm, Materialtiefe 20 mm Stahl						
Lochsägen bis Ø 80 mm, Materialtiefe 4 mm Stahlblech						
Gewindebohren bis M14			—		—	—
Beengte Verhältnisse mit 90°-Abtrieb			—	—	—	—
Bohren in Holz						
Bohren in Mauerwerk						
Metrisches Verschrauben M10 (10.9)						
Verschrauben von Dichtschrauben mit Tiefenanschlag				—	—	—
Schrauben in beengten Verhältnissen mit Exzenterabtrieb			—	—	—	—
Schrauben in Holz Ø 10 x 400 mm						
	<b>11 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber bis zu 13 Zubehöre	<b>11 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber bis zu 5 Zubehöre 2 Spezialmaschinen	<b>7 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber 2 Spezialmaschinen	<b>7 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber 1 Spezialmaschine	<b>6 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber 1 Spezialmaschine	<b>6 Anwendungen</b> 1 Bohrschrauber 1 Spezialmaschine
	Perfekt für die Anwendung entwickelter Schnellwechselaufsätze	Handelsübliches Bohrfutter*	Spezialmaschine	zusätzliche Schlagfunktion		Anwendung nicht möglich

### QUICKIN ANWENDUNGEN:

- + Bohren in Metall mit SKE Bohrfutter. **6**
- + Kernbohren in Stahl mit Lochsägenadapter. **13**
- + Lochsägen in Blech mit Lochsägenadapter. **13**
- + Gewindebohren mit Adapter und Spannzange. **1, 2, 3, 4\*\***
- + Bohren in beengten Verhältnissen mit Winkelkopf. **12**
- + Bohren in Holz mit Bohrfutter. **7, 8**
- + Bohren in Mauerwerk. **7**
- + Verschrauben metrischer Schrauben mit Stecknuss. **9**
- + Verschrauben selbstbohrender Dichtschrauben mit Tiefenanschlag. **5**
- + Schrauben in beengten Verhältnissen mit Exzenterabtrieb. **11**
- + Verschraubung in Holz mit Bithalter. **10**

\*Risiko des Durchrutschens des Einsatzwerkzeugs, da ohne selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken

\*\*nur mit VARIO-Gewindebohrer

NEU

# NEUES QUICKIN-ZUBEHÖR. FÜR ZUSÄTZLICHE METALL- ANWENDUNGEN.



## GEWINDEBOHR-AUFSATZ.

Weltweit einziger Gewindebohr-Aufsatz für Bohrschrauber. Schnelles Gewindebohren dank integriertem Wendegetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel. Der Schnellrücklauf im Linkslauf ermöglicht dabei kürzere Taktzeiten. Der Gewindebohrer wird per Spannzange formschlüssig an seinem Vierkant verspannt, was ein Durchrutschen im Arbeitseinsatz verhindert.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	<b>1090822 211</b>	<b>96,00 €</b>

## TIEFENANSLAG INKLUSIVE EINSCHRAUBHÜLSE Ø 17 MM.

Jede Schraube exakt in derselben Tiefe versenken. Maximaler Einstellweg 12 mm mit 0,25 mm pro Rastung für akkurate Bedienbarkeit. Und weltweit einmalig: Einschraubhülsen für Schrauben mit Dichtscheiben bis 28 mm Scheibendurchmesser.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	<b>1090822 214</b>	<b>72,00 €</b>

Ø Einschraubhülse	Bestellnummer	Preis
11,2 mm	<b>1090822 215</b>	<b>14,00 €</b>
12,2 mm	<b>1090822 216</b>	<b>26,00 €</b>
17,0 mm	<b>1090822 217</b>	<b>16,00 €</b>
18,5 mm kurz	<b>1090822 218</b>	<b>16,00 €</b>
18,5 mm lang	<b>1090822 219</b>	<b>25,00 €</b>
20,0 mm	<b>1090822 220</b>	<b>20,00 €</b>
28,0 mm lang	<b>1090822 221</b>	<b>58,00 €</b>



## EXZENTERVORSATZ.

Exzentervorsatz zum randnahen Bohren und Schrauben für optimale Arbeitsergebnisse. Minimales Maß gegen Werkstücke/-kante 10,7 mm. Abtriebsposition 12-fach verstellbar. Für Bits nach DIN ISO 1173 – C 6.3 und E 6.3.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	<b>1090822 212</b>	<b>72,00 €</b>



## VARIO-ADAPTER QUICKIN.

Mit dem VARIO-Adapter QuickIN einfach von der QuickIN-Schnittstelle auf die VARIO-Schnittstelle wechseln und noch mehr Zubehöre einsetzen können. Der Adapter passt auf alle FEIN Akku-Schrauber mit QuickIN-Schnittstelle. VARIO-Zubehöre, wie Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer finden Sie auf S. 19.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	<b>1090822 213</b>	<b>40,00 €</b>



## WEITERE FEIN QUICKIN-ZUBEHÖRE.



### BOHRFUTTER 60 NM

Kleines Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm, maximales Drehmoment 60 Nm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 104	32,00 €



### BOHRFUTTER 120 NM

Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften. Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit. Maximales Drehmoment 120 Nm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 103	43,00 €



### BOHRFUTTER SKE

Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannbereich 1,5–13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 102	83,00 €



### BITHALTER

1/4" Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 108	32,00 €



### STECKNUSSADAPTER

Stecknussadapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2" Vierkantaufnahme.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 107	32,00 €



### WINKELKOPF

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 101	92,00 €



### LOCHSÄGE-ADAPTER

Zum Bohren großer Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und HM-Kernbohrer mit QuickIN-PLUS-Aufnahme. Optimal geeignet bis Durchmesser 80 mm. Lieferumfang inkl. Zentrierbohrer.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 105	71,00 €



### GEWINDEBOHR-ADAPTER

Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannbacken für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Bohren von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 106	75,00 €



### GEWINDEBOHR-SPANNZANGE

Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer.


Zubehör-Schnittstelle	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	Preis
QuickIN	3,5	2,7	1090822 201	46,00 €
QuickIN	4,5	3,4	1090822 202	46,00 €
QuickIN	6	4,9	1090822 203	46,00 €
QuickIN	7	5,5	1090822 204	46,00 €
QuickIN	8	6,2	1090822 205	46,00 €
QuickIN	9	7	1090822 206	46,00 €
QuickIN	10	8	1090822 207	46,00 €
QuickIN	11	9	1090822 208	46,00 €



### QUICKIN-ZUBEHÖR SET I-BOXX 72

Set mit 7 QuickIN-Zubehören: 1 Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 Gewindebohr-Aufsatz, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 Exzentervorsatz, 1 Winkelkopf. In der i-BOXX 72 für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle. Das Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 209	344,00 €



### QUICKIN-ZUBEHÖR SET METALL

Set mit 5 QuickIN-Zubehören. 1 x Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 x Gewindebohr-Adapter, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	Preis
QuickIN	1090822 210	106,00 €



# SCHNELLER, SICHERER UND EFFIZIENTER.

BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE.  
DIE NEUE AKKU-HANDKREISSÄGE F-IRON CUT 57 AS.

## F-IRON CUT 57 AS Vorteile auf einen Blick

### POWER- PAKET.

**50 % höherer Material-  
abtrag** als herkömmliche  
Metallhandkreissägen.

### VOLL FLEXIBEL.

**Individuelle Drehzahlan-  
passung** für verschiedene  
Materialien.

### SICHERHEIT GEHT VOR.

Der **hitzebeständige  
Auffangbehälter** fängt bis zu  
80 % der heißen Späne auf.

**F-IRON CUT 57 AS im Video:  
QR Code scannen!**








**SÄGT 24 X 150  
MM STAHL IN  
30 SEKUNDEN!**

TECHNISCHE DATEN	F-IRON CUT 57 AS
Akku-Spannung/-Schnittstelle	18V AMPShare
Leerlaufdrehzahl	1.300 - 2.800 1/min
Ø Sägeblatt	150 mm
Ø Aufnahmebohrung	20 mm
Max. Schnitttiefe	57 mm
Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Gewicht ohne Akku	3,05 kg
LxBxH	287 x 179 x 249 mm
Drehzahleinstellung	6 Stufen
Bestellnummer	<b>1091584 100</b>
Preis	<b>279,00 €</b>



ZUBEHÖR F-IRON CUT 57 AS	SÄGEBLATT FÜR EDELSTAHL	SÄGEBLATT FÜR STAHL	SÄGEBLATT FÜR ALUMINIUM UND WEITERE NICHTEISEN- METALLE	FÜHRUNGSSCHIE- NENADAPTER FÜR HANDKREISSÄGEN
<b>Beschreibung</b>	Dieses leistungsstarke Premium-Kreissägeblatt für den Profianwender ermöglicht schnellere Schnitte und eine längere Lebensdauer für den Einsatz in Edelstahl.	Dieses Premium-Kreissägeblatt für den Profianwender ist ideal für kalte, schnelle Geradschnitte in Stahl.	Dieses Premium-Kreissägeblatt für den Profianwender ist ideal für Geradschnitte in Nichteisenmetallen wie z.B. Aluminium, Kupfer oder Messing.	Gerade, lange Schnitte sind mittels Führungsschieneadapter möglich. Der Adapter ist kompatibel zu Führungsschienen von Makita, BOSCH, Festool, Mafell und damit universell anwendbar.
<b>Bestellnummer</b>	<b>1092156 204</b>	<b>1092156 205</b>	<b>1092156 206</b>	<b>1092156 300</b>
<b>Preis</b>	<b>80,00 €</b>	<b>52,00 €</b>	<b>48,00 €</b>	<b>20,00 €</b>

**EXAKTE WINKEL-  
EINSTELLUNG  
0-45°**

## METALLKAPPSÄGE MKAS 355

**100 % PRÄZISION**  
**100 % SICHERHEIT**  
**100 % FEIN QUALITÄT**



Mit dieser Kappsäge bleibt nichts dem Zufall überlassen. Einfach zu führen, bei wenig Kraftaufwand ist die Maschine perfekt für stationäre Metall-Zuschnitte und sägt bis zu 100 % funkenfrei.



ZUBEHÖR MKAS 355	SÄGEBLATT FÜR EDELSTAHL	SÄGEBLATT FÜR BAUSTAHL	SÄGEBLATT FÜR FLACHSTAHL	SÄGEBLATT FÜR ALUMINIUM UND WEITERE NICHTEISEN- METALLE
<b>Bestellnummer</b>	<b>1092156 202</b>	<b>1092156 200</b>	<b>1092156 203</b>	<b>10921 562 01</b>
<b>Preis</b>	<b>123,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>123,00 €</b>	<b>125,00 €</b>

TECHNISCHE DATEN	MKAS 355
<b>Spannung</b>	230V
<b>Nennaufnahme</b>	1.800 W
<b>Leistungsabgabe</b>	1.050 W
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	1.300 min <sup>-1</sup>
<b>Ø Sägeblatt</b>	355 mm
<b>Ø Aufnahmebohrung</b>	25,4 mm
<b>Max. Schnitttiefe eckig</b>	120 mm
<b>Max. Schnitttiefe eckig bei 45°</b>	90 mm
<b>Max. Schnitttiefe rund</b>	100 mm
<b>Max. Schnitttiefe rund bei 45°</b>	90 mm
<b>Kabel mit Stecker</b>	4 m
<b>Gewicht</b>	24,4 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>1092156 100</b>
<b>Preis</b>	<b>569,00 €</b>



FÜR VOLLEN EINSATZ.  
**ÜBERALL.**

HÖCHSTLEISTUNG. EGAL WO, EGAL WANN.  
DER FEIN AKKU-WINKELSCHLEIFER CCG 18-125-10 AS.

## CCG 18-125-10 AS Vorteile auf einen Blick

### LÄUFT LÄNGER.

**Maximale Lebensdauer**,  
nahezu wartungsfrei und  
verschleißarm.

### MEHR PERFORMANCE.

**30 % höherer  
Wirkungsgrad**  
dank FEIN PowerDrive  
Motor.

### IMMER KONSTANT.

**Höhere Drehzahl-  
konstanz** auch bei starker  
Belastung.

**FEIN Schleifer im Video:  
QR Code scannen!**





# STARKE WINKELSCHLEIFER. OHNE KOMPROMISSE.

Ganz egal ob mit Akku oder klassisch als Netz-Variante: FEIN Winkelschleifer sind für die härtesten und ausdauerndsten Arbeiten konzipiert. Der vollgekapselte und bürstenlose FEIN PowerDrive Motor des neuen AMPShare-Akku-Winkelschleifer CCG 18 garantiert höchste Lebensdauer und mobile und lange Einstätze. Die anderen beiden in dieser Broschüre vorgestellten Winkelschleifer überzeugen neben beeindruckender Leistung auch durch handliches und ergonomisches Arbeiten und zahlreichen Sicherheitsfeatures.



TECHNISCHE DATEN	CCG 18-125-10 AS	CG 13-125 V	CG 17-125
<b>Akku oder Netz</b>	Akku	Netz	Netz
<b>Leistung</b>	18V AMPShare Akku	1.300 W Nennaufnahme	1.700 W Nennaufnahme
<b>Akku-Kompatibilität</b>	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	-	-
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	2.500 - 8.500 min <sup>-1</sup>	2.800 - 11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>
<b>Schleifscheibe Ø</b>	125 mm	125 mm	125 mm
<b>Elast. Schleifteller Ø</b>	125 mm	125 mm	125 mm
<b>Flansch</b>	M 14	M 14	M 14
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	2,00 kg	2,30 kg	2,40 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>1091450 302</b>	<b>1091457 102</b>	<b>1091457 103</b>
<b>Preis</b>	<b>229,00 €</b>	<b>159,00 €</b>	<b>189,00 €</b>

## FEIN GERADSCHLEIFER FLEXIBEL. SICHER. VOLLER POWER.

Schleifen, Bürsten, Entgraten, Fräsen: Die Einsatzgebiete unserer Geradschleifer sind vielfältig, die Qualität typisch FEIN. Tauchen Sie dank des langen Halslagers tief in Werkstücke ein und bearbeiten Sie Stellen, die nur schwer zugänglich sind. Verschiedene Features wie Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz oder Sanftanlauf sorgen für sicheres Arbeiten, die variable Drehzahleinstellung ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.



TECHNISCHE DATEN	AGSZ 18-280 LBL AS	GSZ 8-280 PEL
<b>Akku oder Netz</b>	Akku	Netz
<b>Leistung</b>	18V AMPShare Akku	750 W Nennaufnahme
<b>Akku-Kompatibilität</b>	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	-
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	9.000 - 28.000 min <sup>-1</sup>	8.500 - 28.000 min <sup>-1</sup>
<b>Schleifkörper max. Ø</b>	50 mm	50 mm
<b>Spannzange max. Ø</b>	8 mm	8 mm
<b>Fräser max. Ø</b>	12 mm	12 mm
<b>Gewicht (ohne Akku)</b>	1,70 kg	1,80 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>1091507 101</b>	<b>1091508 101</b>
<b>Preis</b>	<b>259,00 €</b>	<b>399,00 €</b>



# KERNBOHREN MIT FEIN. **MADE FOR METAL.**

KOMPAKT, SCHNELL, AUSDAUERND  
UND NOCH VIELES MEHR.

## FEIN Kernbohrmaschinen Vorteile auf einen Blick

### REKORD- VERDÄCHTIG.

**Kernbohren in  
7 Sekunden** und an  
extrem beengten Stellen.

### ALLES ABGEDECKT.

Für jeden etwas dabei:  
**Kompaktes, schnelles  
oder langes Kernbohren.**

### VOLL DURCHDACHT.

Nichts dem Zufall  
überlassen dank  
**einzigartiger Features.**

**FEIN Kernbohrfamilie im Video:  
QR Code scannen!**





**HÖHE: 169 MM  
LÄNGE: 290 MM**

## KERNBOHRMASCHINE KBC 36 MAGFORCE

# DIE KLEINSTE KERNBOHRMASCHINE DER WELT\*.

Mit dieser extrem kleinen und leichten 1-Gang-Compact-Magnet-Kernbohrmaschine sind beengte Stellen in der Werkstatt und auf der Baustelle kein Problem mehr. Dank Rechts- und Linkslauf, elektronischer DrehzahlEinstellung und Schnitttiefen bis 35 mm ist die KBC 36 MAGFORCE universell einsetzbar und damit jedem Projekt gewachsen.

TECHNISCHE DATEN	KBC 36 MAGFORCE
HM/HSS Kernbohrer max. ø	36 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	35 mm
Spiralbohren max. ø	16 mm
Gewindebohren	M 12
Senken max. ø	32
Motor typ	bürstenlos
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leistungsabgabe	680 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 660 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	130 - 610 min <sup>-1</sup>
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Hub	46 mm
Magnethaltekraft	10.000 N
Magnetfuß-Maße	175 x 80 x 34 mm
Kabel mit Stecker	3 m
Bauhöhe   Baulänge	169 x 290 mm
Eckmaß	40 mm
Gewicht	8,5 kg
Bestellnummer	<b>1090057 111</b>
Preis	<b>929,00 €</b>

\*mit Rechts- und Linkslauf

**FEIN 1.100 W  
HOCHLEISTUNGS-  
MOTOR**



## KERNBOHRMASCHINE KBU 35 QW

# SCHWERE AUFGABEN? IHRE LEICHTESTE ÜBUNG.

Volle 260 mm Hubbereich für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge und das bei gerade mal 10,6 kg Gewicht: Die FEIN KBU 35 QW macht vertikale oder komplexe Überkopf-Einsätze zur gerngesehenen Aufgabe. Extrem leistungsstark und langlebig bietet die KBU 35 QW die größte Anwendungsvielfalt bei immer hohem Arbeitsfortschritt und zeigt, dass auch Fliegengewichte schwer Eindruck machen können.

TECHNISCHE DATEN	KBU 35 QW
HM/HSS Kernbohrer max. ø	35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 mm
Spiralbohren max. ø	16 mm
Gewindebohren	M 14
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leistungsabgabe	550 W
Lastdrehzahl	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub   Hubbereich	135   260 mm
Magnethaltekraft	10.000 N
Gewicht	10,6 kg
Bestellnummer	<b>1090057 112</b>
Preis	<b>949,00 €</b>





ProCORE Akkus und Ladegeräte.

# AMPSHare Technologie für Maximale Freiheit **Mit den stärksten Akkus aller Zeiten.**

## 87 % MEHR LEISTUNG.

Durch moderne Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management leistungsstärker als konventionelle Akkus.



## 135 % LÄNGERE LEBENSDAUER.

Die überlegene Wärmeableitung macht die Akkus deutlich robuster als Standard-Akkus.



## VOLLE FLEXIBILITÄT.

Verwende ein und denselben Akku für alle 18V Akku-Geräte mit AMPSHare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle ab 2008.



## KOMPATIBEL.

Für alle Akku-Packs mit AMPSHare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



VARIANTE	PROCORE 18V 4.0 AH PROFESSIONAL AKKU	PROCORE 18V 8.0 AH PROFESSIONAL AKKU	LADEGERÄT GAL 18V-20
Beschreibung	Bei optimierter Größe minimalem Gewicht (0,51 kg) bietet die neue Zelltechnologie die gleiche Leistung wie ein 4.0-Ah-Standardakku. Mit Akku-Kapazitätsanzeige.  Dank COOLPACK 2.0-Technologie um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus.  Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPSHare Allianz (u.a. FEIN).	Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. Gewicht liegt bei 0,95 kg. Mit Akku-Kapazitätsanzeige.  Dank COOLPACK 2.0-Technologie um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus.  Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPSHare Allianz (u.a. FEIN).	Kompaktes 18V-Ladegerät mit einem Ladestrom von 2 A. Dank seines modernes Designs sehr kompakt.  Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPSHare Allianz (u.a. FEIN).
Bestellnummer	1099800 057	1099800 058	1099800 059
Preis	65,00 €	119,00 €	27,00 €



# 1 BOHRSCHRAUBER. 11 ANWENDUNGEN.

DER NEUE FEIN 4-GANG AKKU-(SCHLAG-)BOHRSCHRAUBER ASCM 18-4 QM(P) AS.



#### VIERNHEIM

Heidelberger Straße 52 | 68519 Viernheim | Tel. 06204 739-0 | E-Mail: [info@hommel-hercules.com](mailto:info@hommel-hercules.com)

#### CHEMNITZ

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Chemnitz | Tel. 03722 5993-250 | E-Mail: [chemnitz@hommel-hercules.com](mailto:chemnitz@hommel-hercules.com)

#### KÖLN

Mathias-Brüggen-Str. 162 | 50829 Köln (Ossendorf) | Tel. 0221 59769-220 | E-Mail: [koeln@hommel-hercules.com](mailto:koeln@hommel-hercules.com)

#### ÖSTERREICH

Hommel Hercules AT / Hommel + Seitz Ges.m.b.H.  
Eduard-Kittenberger-Gasse 56, Obj. 8 | A-1230 Wien | E-Mail: [office@hommel-hercules.at](mailto:office@hommel-hercules.at) | [www.hommel-hercules.at](http://www.hommel-hercules.at)

#### POLEN

HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o.  
ul. Działkowa 8 | 41-506 Chorzów | E-Mail: [Biuro@hommel-hercules.pl](mailto:Biuro@hommel-hercules.pl) | [www.hhw.pl](http://www.hhw.pl)

#### TSCHECHIEN/SLOWAKEI

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.  
Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-Mail: [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hhw.cz](http://www.hhw.cz)



ALLES AUF GRÜN

Ab einem Auftragswert von € 150,- netto liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus, einschließlich Verpackung. Für Kleinbestellungen unter € 150,- netto erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 8,90. Für alle Bestellungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Preise zzgl. MwSt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten!